

überarbeitet am: 03.11.2020

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

Produktinformation

Handelsname	:	Selbstglanzwachs N
Hersteller/Lieferant	:	Rathgeber GmbH Daimlerstr. 1-3 73037 Göppingen Telefon: 07161/812210 Fax: 07161/83903
Ansprechpartner	:	Produkt-/Anwendungsberatung Stephan Rathgeber +49 (0)7161/812210
Notrufnummer	:	+49 (0)7161/812210

2. MÖGLICHE GEFAHREN

Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Kennzeichnungselemente

Sonstige Gefahren:

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004
1-<5 % nichtionische Tenside, Duftstoffe.

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

-Allgemeine Hinweise	:	Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
-nach Einatmen	:	Entfällt.
-nach Hautkontakt	:	Betroffene Hautstellen mit viel Wasser abwaschen.
-nach Augenkontakt	:	Gründlich ausspülen mit viel Wasser, Augenarzt konsultieren
-nach Verschlucken	:	Sofort Arzt hinzuziehen.

Handelsname: **Selbstglanzwachs N**

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

-Geeignete Löschmittel : Wassersprühstrahl, Schaum, CO₂, Löschpulver

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

-Umweltschutzmaßnahmen : Eindringen in den Untergrund vermeiden. Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen.
-Reinigungsverfahren : Mechanisch oder mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

-Handhabung : Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
-Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz : Das Produkt selbst brennt nicht. Keine besonderen Maßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung erforderlich.
-Lagerung
Anforderungen an Lagerräume und Behälter : Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern.
Weitere Information : Vor Sonneneinstrahlung schützen. Vor Hitze schützen. Behälter dicht geschlossen halten.

8. EXPOSTIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Persönliche Schutzausrüstung:

-Handschutz: Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden.

Material: Butylkautschuk Durchdringungszeit: \geq 480 min Materialstärke: \geq 0,7 mm
geeignete Handschuhe für Spritzschutz:

Material: Nitrilkautschuk/Nitrillatex - NBR Durchdringungszeit: \geq 30 min Materialstärke: \geq 0,4 mm

-Augenschutz : Augenschutz: nicht erforderlich.
-Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen : Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln Fernhalten.

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Richtlinie 1907/2006

Seite: 3/4

Handelsname: **Selbstglanzwachs N**

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Erscheinungsbild

-Form: flüssig
-Farbe: weiss
-Geruch: angenehm

-Flammpunkt: n.a.
-Dichte: ca. 0,96-0,98
-Löslichkeit in Wasser: mischbar
-pH-Wert bei 100g/Ltr.: 6,5 (20°)

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

-Gefährliche Reaktionen : Keine
-Stabilität : Keine Zersetzung im Anwendungsbereich

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Biologische Abbaubarkeit:

Die enthaltenen Tenside sind lt. Hersteller wie folgt abbaubar:

>60%, 28 d OECD-Richtlinie 301 B
>70%, 28 d OECD-Richtlinie 301 A (neue Version)

-Sonstige Hinweise: Die Tenside sind biologisch leicht abbaubar.

Handelsname: **Selbstglanzwachs N**

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Produkt	:	Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.
Verunreinigte Verpackungen	:	Verpackungen nach Restentleerung der Wertstoffsammlung zuführen.
Abfallschlüssel für das ungebrauchte Produkt	:	AVV 070601
Abfallschlüssel für das ungebrauchte Produkt (Gruppe)	:	Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Fetten, Schmiermitteln, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln.
Empfehlung	:	Genauen Abfallschlüssel mit dem Entsorger absprechen.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

-Landtransport ADR/ RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland):

-ADR/RID-GGVS/E Klasse	:	
-Ziffer/Buchstabe	:	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

15. RECHTSVORSCHRIFTEN

Wassergefährdungsklasse : **1 - schwach wassergefährdend**

Stoffsicherheitsbeurteilung :

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

16. SONSTIGE ANGABEN

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)

-Datenblatt ausstellender Bereich: Produktentwicklung
-E-Mail-Adresse der sachkundigen Person: info@rathgebergmbh.de